

GRAND LINE

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- 03. О компании

ПРЕИМУЩЕСТВА GRAND LINE®

- 05. Лаборатория качества Grand Line®
- 07. Гарантия
- 08. Покрытия Grand Line®

ПРОДУКЦИЯ

КРОВЛЯ

- 15. Металлочерепица
- 17. Композитная черепица
- 19. Фальцевая кровля
- 21. Кликфальц® Pro, Кликфальц® Double Pro
- 23. Профнастил кровельный
- 25. Виниловые и акриловые софиты
- 27. Металлические софиты
- 29. Элементы безопасности кровли

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

- 33. Металлические водосточные системы круглого сечения
- 37. Vortex. Водосточные системы прямоугольного сечения
- 39. Пластиковые водосточные системы

ФАСАД

- 43. Металлический сайдинг
- 45. Виниловый и акриловый сайдинг
- 47. Фасадные полипропиленовые панели
- 49. Фасадные панели ЯФАСАД®
- 51. Фасадная подсистема

ЗАБОР

- 55. Профнастил заборный
- 57. Модульные ограждения
- 59. Подсистема для монтажа ограждений
- 61. Забор Жалюзи
- 65. Панельные ограждения
- 67. Штакетник

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

- 71. Древесно-полимерный композит
- 73. Потолочные системы
- 74. Изоляционные материалы
- 76. Комплектующие
- 81. Инструменты для монтажа



Grand Line® — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России и стран Восточной и Западной Европы.

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяют компании Grand Line® утверждать, что произведенная продукция — одна из самых высококачественных на рынке (в своем ценовом сегменте).



ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА GRAND LINE®

Собственный контроль качества сырья и готовых изделий.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

1. ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(металлочерепица, фальцевые картины, металлический сайдинг, профнастил, штакетник, металлический софит, водосток, ограждения модульные)

Основные группы полимерных покрытий стали:

- Полиуретаны: PurLite® Matt¹, GreenCoat Pural BT, matt², PurPro®, PurPro® Matt³
- Текстурированные модифицированные полиэстеры: Velur®X, Satin® Matt, Satin® Matt TX, Drap TX, Rooftop Бархат, Drap®
- Полиэстеры: Satin®, Atlas X, Полиэстер
- Модифицированные полиэстеры: Print-double Elite⁴, Print Elite⁵, Print Premium⁶, Print-double Premium⁷

Более подробная информация на стр. 8-9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытия	Полимерная основа	Поверхность
GreenCoat Pural BT, Matt	полиуретан	матовая
PurPro®	полиуретан	глянцевая
PurPro® Matt	полиуретан	матовая
Velur®X	полиэфир	матовая
Atlas X	полиэфир	глянцевая
Print Elite	полиэфир	матовая
Print-double Elite	полиэфир	матовая
Print Premium	полиэфир	матовая
Print-double Premium	полиэфир	матовая
PurLite® Matt	полиуретан	матовая
Satin® Matt, Satin® Matt TX	полиэфир	матовая
Rooftop Бархат	полиэфир	матовая
Drap®, Drap® TX, Drap® TR	полиэфир	матовая
Satin®	полиэфир	глянцевая
Полиэстер	полиэфир	глянцевая
Полиэстер двусторонний	полиэфир	глянцевая
Полиэстер матовый двусторонний	полиэфир	матовая

2. ЭКСТРУЗИЯ (виниловый сайдинг, софиты, декоративная система)

Изделия ПВХ Grand Line® обладают следующими особенностями рецептуры:

SUNPROOF GL⁸

Защита от выгорания

SHOCKPROOF GL™⁹

Повышенная ударпрочность

TERMOPROOF GL¹⁰

Сохранение прочности

3. ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

(ограждения панельные, элементы безопасности кровли (ЭБК))

- 9 стадий подготовки изделия к покраске
- система OXSILAN®
- современное оборудование
- технологии из автомобилестроения
- сертифицированная система менеджмента качества

Здесь и далее по тексту:

1 — Пурлайт Матовый; 2 — Гринкоат пурал Матовый БТ; 3 — Пурпро Матовый; 4 — печать двойная Элит; 5 — печать Элит; 6 — печать Премиум; 7 — печать двойная Премиум; 8 — Санпруф ГЛ; 9 — Шокпруф ГЛ; 10 — Термопруф ГЛ



ГАРАНТИЯ

Продукция	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0-3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Композитная черепица Grand Line	50 лет	30 лет	30 лет
Панельные ограждения Grand Line	50 лет	5 лет	10 лет
Панельные ограждения Optima	20 лет	5 лет	10 лет
Модульные ограждения Grand Line	20 лет	5 лет	10 лет
Подсистема Colority Zinc	20 лет	1 год	10 лет
Подсистема Colority Black	5 лет	-	1 год
Металлические водосточные системы Grand Line (полиуретан)	25 лет	2 года	10 лет
Металлические водосточные системы Grand Line (порошковая окраска)	10 лет	1 год	5 лет
Металлические водосточные системы Vortex	10 лет	2 года	5 лет
Металлические водосточные системы Optima	20 лет	1 год	5 лет
Элементы безопасности кровли Grand Line	20 лет	3 года	5 лет
Продукция без полимерного покрытия: Панельные ограждения Grand Line, Optima; Водосточная система Optima; Модульные ограждения Grand Line; Подсистема Colority Zinc	1 год	1 год	1 год
Террасная доска Grand Line из ДПК	5 лет	-	-
ЯФАСАД Grand Line Classic	50 лет		10 лет
ЯФАСАД Grand Line Premium Acryl	50 лет		15 лет
Фасадные панели Grand Line	40 лет		10 лет
Пластиковая водосточная система Grand Line	30 лет		10 лет
Виниловый сайдинг и софиты	Гарантия на отсутствие деформаций		Гарантия стабильности цвета
Коллекция Classic Standart	40 лет		5 лет
Коллекция Classic Color Plus	40 лет		8 лет
Коллекция Design Tundra	45 лет		12 лет
Коллекция Premium Acryl	50 лет		15 лет

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0-3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
GreenCoat Pural BT Matt (Пурал Матт)	50 лет	10 лет	25 лет
PurPro® (ПурПро), PurPro® Matt (ПурПро Матт)	40 лет	10 лет	20 лет
PurLite® Matt (Пурлайт Матт)	30 лет	10 лет	15 лет
Velur® X (Велюр Икс)	25 лет	10 лет	15 лет
Atlas® X (Атлас Икс)	25 лет	10 лет	15 лет
Satin Matt, TX (Сатин Матт)	25 лет	3 года	15 лет
Rooftop Бархат	25 лет	5 лет	10 лет
Print-double Elite (Принт-дабл Элит)	20 лет	5 лет	10 лет
Print Elite (Принт Элит)	20 лет	5 лет	10 лет
Satin (Сатин)	20 лет	3 года	10 лет
Drap (Драп), TX, TwinColor, TR	20 лет	3 года	10 лет
Drap-double TX (Драп-дабл)	20 лет	3 года	10 лет
Print Premium (Принт Премиум)	10 лет	-	5 лет
Print-double Premium (Принт-дабл Премиум)	10 лет	-	5 лет
Полиэстер (0,7; 0,8; 0,45)	10 лет	-	10 лет
Полиэстер двусторонний 0,4	10 лет	-	5 лет
Полиэстер матовый двусторонний 0,4	2 года	-	-
Полиэстер 0,4	2 года	-	2 года
Полиэстер Дачный	2 года	-	1 год
Цинк (0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,7; 0,8; 0,9)	6 месяцев	-	-

Подробные условия действия гарантий см. в Гарантийных талонах продукции.



ПОКРЫТИЯ GRAND LINE®

ЭЛИТ

- Максимальное содержание цинка 275 г/м²
- Самая высокая гарантия
- Наибольшая устойчивость к воздействиям окружающей среды

GREENCOAT PURAL BT MATT*

MATT



Матовый полиуретан с благородной текстурой.

- Гарантия — 50 лет

PURPRO® MATT

MATT



Матовое полиуретановое покрытие.

- Гарантия — 40 лет

PURPRO®



Глянцевый полиуретан с гранулами полиамида.

- Гарантия — 40 лет

VELUR® X

MATT



Матовый полиэстер с выраженной текстурой.

- Гарантия — 25 лет

ATLAS® X



Глянцевое покрытие на основе полиэфира.

- Гарантия — 25 лет



Подробнее о покрытиях Grand Line

ПРЕМИУМ

- Высокое содержание цинка, отвечающее всем необходимым требованиям клиентов
- Сбалансированные покрытия
- Приставки TX, TR обозначают различия в текстуре покрытия

DRAP®, TX, TR, TWINCOLOR** / DRAP-DOUBLE*** TX

MATT



Матовое покрытие, сбалансированный защитный слой цинка.

- Гарантия — 20 лет

SATIN® MATT, TX

MATT



Текстурированный матовый полиэстер.

- Гарантия — 25 лет

SATIN®



Глянцевый гладкий полиэстер с широкой цветовой палитрой.

- Гарантия — 20 лет

PURLITE® MATT

MATT



Матовое полиуретановое покрытие с текстурой.

- Гарантия — 20 лет

ROOFTOP БАРХАТ

MATT



Матовое текстурированное покрытие.

- Гарантия — 20 лет

СТАНДАРТ

- Баланс качества и привлекательной цены
- Достаточное содержание цинка

ПОЛИЭСТЕР МАТОВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ

MATT



Матовое двустороннее покрытие на основе полиэфира.

- Гарантия — до 2 лет

ПОЛИЭСТЕР



Одностороннее покрытие с богатой цветовой гаммой на основе полиэстера.

- Гарантия — до 10 лет

ПОЛИЭСТЕР ДВУСТОРОННИЙ



Глянцевое двустороннее покрытие на основе полиэфира.

- Гарантия — до 10 лет

ЦИНК



Металл без полимерного покрытия. Максимальная защита стали.

- Гарантия — 6 месяцев

* – Матовое

** – Твинколор – обратная сторона металла в тон основы лицевой стороны или в тон одного из основных цветов лицевой стороны.

*** – Дабл – двустороннее покрытие, с характеристиками покрытия одинаковыми для обеих сторон.



ПОКРЫТИЯ GRAND LINE®

ДИЗАЙН

Покрытие из Южной Кореи на основе полиэстера.

Рисунок под дерево или камень, имитирующий природные материалы.

Применяется технология **TwinColor**, окрашивающая обратную сторону материала в цвет лицевой.

Гарантия – 20 лет.

PRINT ELITE / PRINT-DOUBLE ELITE

ТЕКСТУРЫ «ПОД ДЕРЕВО»



Золотой дуб (Golden Wood)*



Античный дуб (Antique Wood)*



Северное дерево (Nordic Wood)



Рябина (Rowan)



Снежное дерево (Snow Wood)



Белый дуб (White Wood)



Бразильская вишня (Cherry Wood)



Шоколадное дерево (Choco Wood)



Кофейное дерево (Coffee Wood)



Кофейное дерево Блеск (Coffee Wood Blesk)



Медовое дерево (Honey Wood)



Молочное дерево (Milky Wood)

ТЕКСТУРЫ «ПОД КАМЕНЬ»



Камень (Fine Stone)



Королевский камень (King Stone)

* – также в покрытии PRINT-DOUBLE ELITE (двустороннее нанесение покрытия)

Российское покрытие на основе полиэстера.

Рисунок, имитирующий природные материалы.

Применяется технология **TwinColor** (обратная сторона в тон лицевой).

Приставка **Fresh (Фреш)** означает обновленный цвет.

Гарантия – 10 лет.

PRINT PREMIUM



Античный дуб (Antique Wood)



Золотой дуб Интенс Фреш (Golden Wood Intense Fresh)



Бразильская вишня Темный Фреш (Cherry Wood Dark Fresh)



Серое дерево (Grey Wood)



Рябина Интенс Фреш (Rowan Intense Fresh)

ВЫПУСКАЕТСЯ С СЕРОЙ ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ



Миндальное дерево Фреш (Almond Wood Fresh)



Сосна Фреш (Pine Wood Fresh)

PRINT-DOUBLE PREMIUM



Золотой дуб Интенс Фреш (Golden Wood Intense Fresh)



Темная бразильская вишня (Cherry Wood Dark)

Двустороннее покрытие позволяет сделать забор привлекательным с обеих сторон.

КРОВЛЯ



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



**КОМПОЗИТНАЯ
ЧЕРЕПИЦА**




**ФАЛЬЦЕВАЯ
КРОВЛЯ**



**ПРОФНАСТИЛ
КРОВЕЛЬНЫЙ**



Совет: Рекомендуем продольный нахлест листов металлочерепицы стянуть саморезами 4,8x19 мм (расход - 2,5 шт./м²). Это предотвратит (или исправит) появление видимых полос вдоль ската и улучшит внешний вид кровли.



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Кровельный материал из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Гарантия до 50 лет

Широкий
ассортимент форм

Простой монтаж

Долговечность

Соответствует
ГОСТу

KAMEA®

КАМЕЯ

Максимально схожа с натуральной черепицей.



CLASSIC

КЛАССИК

Классический профиль органично сочетается с любым архитектурным стилем дома.



KREDO®

КРЕДО


Широкие волны профиля выгодно отличают кровлю.



QUADRO PROFI

КВАДРО ПРОФИ

Профиль, напоминающий броню, подчеркнет строгую геометрию архитектуры дома.



KVINTA® PLUS

КВИНТА ПЛЮС

Имеет выразительный рисунок профиля. Экономичность за счет большей ширины листа.



KVINTA® PLUS 3D

КВИНТА ПЛЮС 3Д

3D-рез, повторяющий геометрию волны.



KVINTA® UNO*

КВИНТА УНО

Модульная версия популярного профиля Kvinta Plus. Альтернатива обычной многоволновой металлочерепице.




KVINTA® ЮГ новинка

КВИНТА ЮГ

Обладает особым южным шармом и элегантностью. Отличается повышенной прочностью благодаря канавке на гребне.





КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Многослойный кровельный материал, защищенный с обеих сторон. Алюмоцинк предотвращает появление коррозии, базальтовая посыпка придает устойчивость к механическим повреждениям и сохраняет первоначальный внешний вид.

Бесшумность	Привлекательный внешний вид	Стойкость к механическим повреждениям	Гарантия до 50 лет
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------



BARCELONA

БАРСЕЛОНА



Размер листа: 417x1350 мм/374x1260 мм
 Толщина стали: 0,45
 Полезная площадь: 0,47 м²
 Допустимый уклон кровли: от 14°

ROMAN

РОМАН



Размер листа: 415x1350 мм/375x1265 мм
 Толщина стали: 0,45
 Полезная площадь: 0,47 м²
 Допустимый уклон кровли: от 14°

PALERMO

ПАЛЕРМО



Размер листа: 375x1080 мм/ 350x1040 мм
 Толщина стали: 0,45
 Полезная площадь: 0,36 м²
 Допустимый уклон кровли: от 14°

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




Капучино



Кленовый латте




Шоколад



Мятный мокко



Американо



Черный кофе

Совет: Срок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного элемента из ее комплектующих. Тщательно выбирайте все элементы кровельной системы!



Интересный факт: Известный русский путешественник Федор Конюхов выбрал Кликфальц® Grand Line® для реконструкции своего дома.



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

Кровля из металлических листов, скрепленных между собой специальным соединением – фальцем.

Самый надежный
кровельный материал


Современный
внешний вид

Скрытое крепление
и герметичность


Гарантия
до 50 лет

ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Скрытый способ крепления значительно повышает надежность и долговечность металлической кровли.



Двойной стоячий фальц



Двойной стоячий фальц Line

Высота замка 25 мм

монтаж на крыше с уклоном от 16°

монтаж слева направо

КЛИКФАЛЬЦ®

Актуальный, стильный и надежный кровельный и фасадный материал, отлично сочетающийся с различными архитектурными стилями.



КЛИКФАЛЬЦ®



КЛИКФАЛЬЦ® Line



КЛИКФАЛЬЦ® Mini

Шумоизолирующая лента под фальц применяется чтобы снизить эффект волнистости и уровень шума на фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.



Кликфальц® Pro
Кликфальц® Double Pro
Двойной стоячий фальц

лента толщиной
3 мм


Кликфальц®
Кликфальц® mini

лента толщиной
5 мм





Интересный факт: Интересным дизайнерским решением является применение панелей Кликфальц® Pro на фасаде.




КЛИКФАЛЬЦ® PRO, КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO


Кликфальц® PRO – это усовершенствованный профиль Кликфальц®. До минимума снижена вероятность появления волнистости картин и увеличена высота замка по сравнению с Кликфальц® и Двойной стоячий фальц Grand Line®.

Герметичность – высота замка увеличена на 28%	Монтаж на крыши с уклоном от 10°	Вырез под загиб картин вдоль карнизной линии	Заводская заглушка замка	Улучшенный внешний вид
---	----------------------------------	--	--------------------------	------------------------




КЛИКФАЛЬЦ® PRO



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Gofr



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Line




КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO НОВИНКА

Кликфальц® Double Pro – улучшенный профиль Кликфальц® Pro!

Монтаж на крыши от 10°	Вырез под загиб с двух сторон	Заводская заглушка замка с двух сторон	Упрощенный и ускоренный монтаж
------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------


КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO




КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO Line



КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO Gofr





ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ

Металлический лист с различной высотой волны для увеличения жесткости профиля.

Изготовление в размер

Длина 0,5–12 м

Простой монтаж

Доступная цена

С 10R

Профиль гибкий и податливый, за счет высоты 10 мм.



С 20R

Популярный профиль для частного коттеджного строительства.




С 21R

Универсальный профиль. Высота профиля обеспечивает оптимальную прочность.




НС 35R

Профиль повышенной жесткости с высокими показателями динамических и статических нагрузок.



НС 44

Профиль повышенной прочности, благодаря высоте профиля.



Н 60R

Профиль с высокой прочностью, для промышленных объектов.



Н 75R

Для промышленных объектов и перекрытий.



FILLBAND

Лента для герметизации стыков. Двухсторонняя бутилкаучуковая лента, специально разработанная для герметизации стыков кровельного покрытия на пологих кровлях.



Интересный факт: Мы производим более 114 метров профнастила в минуту.

Профнастилы Grand Line® производятся в соответствии с ГОСТ 24045-206 и ТУ 1122-002-75483238-2015.



Совет: Цвет софита подбирают под цвет кровли и/или водостока.



ВИНИЛОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ СОФИТЫ

Элемент кровельной системы, который служит для защиты подкровельного пространства от попадания в него дождевой воды, снега, насекомых и птиц. Перфорация позволяет воздуху свободно проникать в подкровельное пространство.

Гарантия до 50 лет

Сертифицированы в США

Простой монтаж

Повышенная долговечность

ПРЕМИУМ АКРИЛ

- Содержит акрил (акрил-стирол-акрилонитрил-АСА)
- Повышенная стойкость к УФ-излучению
- Гарантия на технические характеристики до 50 лет
- Гарантия стабильности цвета до 15 лет



Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация



КЛАССИКА

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Сбалансированная цветовая палитра
- Гарантия на технические характеристики до 40 лет
- Гарантия стабильности цвета до 5 лет



Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация




ЭСТЕТИК


- Скрытая перфорация
- Повышенная вентилируемость подкровельного пространства
- Гарантия на технические характеристики до 50 лет
- Гарантия стабильности цвета до 15 лет



Премиум акрил



Классика



В 2,5 ЛУЧШЕ ПРОПУСКАЕТ **раза** ВОЗДУХ*

* — по сравнению с софитами с частичной перфорацией



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ

Специальные панели для подшива карнизного и фронтового свеса кровли, потолка террасы и крыльца. Служат для защиты подкровельного пространства от попадания в него дождевой воды, снега, насекомых и птиц.

Изготовление в размер

Широкий выбор цветов и покрытий

Устойчивость к деформации

Гарантия до 50 лет

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ

- Хорошая вентиляция кровли – благодаря софитам с частичной и полной перфорацией
- Длина от 0,2 до 6 м



Без перфорации



Частичная перфорация



Полная перфорация

СОФИТ ЭКОБРУС

- Одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Экобрус
- Для подшива карниза в скандинавском стиле
- Длина от 0,2 до 1,5 м



Без перфорации



С перфорацией

СОФИТ КВАДРО БРУС

- Одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Квадро брус
- Для подшива карниза в скандинавском стиле
- Длина от 0,2 до 6 м



Без перфорации



С перфорацией

СОФИТ ВЕРТИКАЛЬ новинка

- Одного формата с фасадом, отделанным металлическим сайдингом Вертикаль
- Рекомендуется использовать, когда организация вентиляции через карнизный свес не требуется
- Длина от 0,2 до 6 м




Classic



Line



Prof



Gofr

Совет: Чтобы кровля «дышала», эксперты рекомендуют выбирать софит с перфорацией.



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Конструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кровли.

Полностью
оцинкованы

Широкий
ассортимент цветов

Кронштейны
повышенной прочности

Гарантия до 20 лет

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Для защиты от лавинного схода снега.



СТЕНОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Для удобного и безопасного подъема на кровлю.



КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

Для безопасного передвижения по скату кровли.



КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Для обеспечения безопасности перемещения по кровле при проведении профилактических работ, обслуживании и ремонте.



КРОВЕЛЬНЫЙ МОСТИК

Для перемещения по кровле, а также обеспечения доступа к телевизионным антеннам, печным и вентиляционным трубам.



Интересный факт: На скате кровли может скопиться до 200 кг снега на 1 м².


ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
GRAND LINE PU



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
GRAND LINE PE



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
VORTEX



ПЛАСТИКОВЫЕ
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Совет: Металлические водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать протечек! Для повышения герметичности желоба рекомендуем использовать кровельный герметик Grand Line®.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ GRAND LINE PU

Обеспечивают направленный сток осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. Защищают фасад, цоколь и отмостку от преждевременного разрушения.

Двусторонний полиуретан	Высокая стойкость к коррозии	Герметичность благодаря соединителю желоба	Широкая цветовая палитра	Пропускная способность больше на 25% ¹	Гарантия до 25 лет
-------------------------	------------------------------	--	--------------------------	---	--------------------

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE PU 125X90

Для малоэтажных домов.

возможность порошковой окраски в другие цвета по каталогу RAL под заказ

RAL 3005 красное вино	RAL 6005 зеленый мох	RAL 7024 мокрый асфальт	RAL 8004 терракота	RAL 8017 шоколад	RAL 9003 сигнально-белый	RAL 9005 чёрный	RR 32 тёмно-коричневый

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE PU 150X100

Для крупного коттеджного строительства, объектов промышленного и гражданского назначения.

RAL 7024 мокрый асфальт	RAL 8017 шоколад	RAL 9003 сигнально-белый	RR 32 тёмно-коричневый

¹ – по сравнению с другими водостоками

МАТОВЫЙ ВОДОСТОК

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE PU MATT 125X90 новинка

Система сочетает в себе современное матовое покрытие и высокую прочность благодаря полимерному покрытию из полиуретана.

Гармонично сочетается с матовыми кровельными покрытиями	Высокая прочность благодаря полимерному покрытию из полиуретана	Гарантия 25 лет на технические характеристики	Гарантия 10 лет на сохранность внешнего вида
---	---	---	--

RAL 7024 мокрый асфальт	RAL 9005 чёрный
RAL 8017 шоколад	RR 32 тёмно-коричневый





Совет: Использование матовых водостоков является выгодным решением благодаря их эстетической привлекательности, которая придает дому индивидуальность.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ GRAND LINE PE

МАТОВЫЙ ВОДОСТОК

- Матовая текстура благодаря покрытию матовый полиэстер
- Двустороннее покрытие желоба
- **Гарантия до 20 лет**

GRAND LINE PE MATT 125X90 новинка

Матовый водосток круглого сечения. Для матовых кровель и фасадов.



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад



RAL 9005
чёрный



RR 32
тёмно-коричневый

GRAND LINE PE 125X90

Для малоэтажных домов.



RAL 3005
красное вино



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад



RAL 9005
чёрный



RAL 9003
сигнально-белый



RR 32
тёмно-коричневый

GRAND LINE PE 150X100

Для крупного коттеджного строительства, объектов промышленного и гражданского назначения.



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 8017
шоколад




RAL 9003
сигнально-белый

1 – по сравнению с другими водостоками





Интересный факт: Vortex Matt – водосток с матовым покрытием, который отлично подойдет к матовым кровлям, фасадам и софитам.



VORTEX

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Металлический водосток прямоугольного сечения отлично вписывается во внешний вид современных построек с четкими линиями и строгим дизайном. Прямоугольный желоб выступает дополнительным декоративным элементом кровли.

Все элементы оцинкованы

Увеличена пропускная способность за счет прямоугольной формы элементов

Гарантия 10 лет на технические характеристики

Гарантия 5 лет на внешний вид

МАТОВЫЙ ВОДОСТОК

- Матовая текстура благодаря полимерному покрытию на основе матового текстурированного полиэстера 25 мкм

VORTEX MATT/ VORTEX LITE MATT

Матовый водосток Vortex позволяет максимально усовершенствовать и завершить внешний вид строений с матовой кровлей или фасадом.



RAL 7024

RAL 8017

RAL 9005

RR 32

- Воронка и заглушка изготовлены из стали толщиной 0,6 мм
- Крюк полоса из стали толщиной 3-4 мм для усиления опоры всей конструкции

VORTEX

Водосточная система прямоугольного сечения с широким желобом.



RAL 3005

RAL 6005

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9003

RR 32

Zn

VORTEX LITE*

Водосточная система прямоугольного сечения с узким желобом.



RAL 3005

RAL 6005

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9003

RR 32

Zn

ВОДОСТОК VORTEX MIX*

Водосточная система с прямоугольным желобом и круглой трубой.



RAL 8017

RAL 9003

ВОДОСТОК VORTEX PROJECT*

Водосток Vortex с увеличенным сечением желоба и трубой для крупных строений.



RAL 7024

RAL 8017

RAL 9003

Zn

* ПРОИЗВОДСТВО – КРАСНОДАР



Интересный факт: Самый сильный дождь был зарегистрирован 27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин. Как показывают математические расчеты, желоб диаметром 120 мм может принимать и отводить воду даже при осадках с большой интенсивностью.



ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ


Фирменный
красный ТРЕ-V
уплотнитель

Запатентованный
хомут Kliker
(патент на полезную
модель №195349)

Выдерживает
большие нагрузки
льда и снега
до 176,5 кг

Гарантия
на технические
характеристики
– 30 лет

Гарантия
стабильности
цвета – 10 лет



СИСТЕМА КЛАССИКА (120/90)

Классическая круглая водосточная система. Баланс качества и привлекательной цены. Идеальное решение для тех, кто хочет приобрести водосточную систему по справедливой цене и не переживать за качество и долговечность продукта.



СИСТЕМА ДИЗАЙН (135/90)

Премиальный водосток с расширенной объемной воронкой и скругленной выступающей заглушкой. Элегантные элементы усилят общую концепцию любого дизайнерского проекта. Это красивый премиальный водосток высокого качества без лишних переplat.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL 9003
белый



RAL 8017
шоколадный



RR32
коричневый



RAL 7024
графит



RAL 3005
бордо



RAL 6005
зеленый



RAL 9005
черный



ФАСАД

ВИНИЛОВЫЙ И АКРИЛОВЫЙ
САЙДИНГ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
САЙДИНГ



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
GRAND LINE



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
ЯФАСАД



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Металлические панели для облицовки стен фасада здания.

Широкий
ассортимент
покрытий и цветов

Не требует покраски
и дополнительного
послемонтажного ухода

Подходит для частного
и промышленного
строительства

Гарантия
до 50 лет

Изготовление
в размер

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ

**НАСТОЯЩИЙ ТРЕНД СРЕДИ ФАСАДОВ.
НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ.**

Основные преимущества вертикального монтажа сайдинга:

- устанавливается без стыков (отсутствуют Н-профили)
- визуально вытягивает фасад
- расставляет акценты здания (мансарда, эркер, фронтон)

Возможна комбинация вертикального и горизонтального сайдинга, что позволяет добиться интересных решений в отделке фасада.

ВЕРТИКАЛЬ ХИТ!

Оригинальность достигается за счет вертикального крепления панелей.




КВАДРО БРУС

Простая геометрия профиля придает дому скандинавский стиль.




КВАДРО БРУС 3D

Специальные накладки обеспечивают реалистичную текстуру древесных волокон.




ЭКОБРУС

Имитирует клеёный брус, что придает натуральный вид фасаду дома.



ЭКОБРУС 3D

Специальные накладки обеспечивают реалистичную фактуру древесных волокон.




КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Этот вид профиля схож с дощатой обшивкой, прост в монтаже, удобен в эксплуатации.



БЛОК-ХАУС

Геометрия панелей повторяет форму бревна. В сочетании с покрытием (Print Elit/Print Premium) имитирует деревянный фасад.



Совет: Обязательно снимите защитную пленку непосредственно перед монтажом!

 Горизонтальный монтаж

 Горизонтальный и вертикальный монтаж

 Вертикальный монтаж



Совет: Если вы хотите придать своему дому индивидуальность и сделать его запоминающимся, выбирайте вертикальный сайдинг. Монтаж без H-профилей подчеркнет красоту непрерывной геометрии панелей.



ВИНИЛОВЫЙ И АКРИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Реалистичная текстура сайдинга достоверно повторяет волнообразный рисунок годовых колец натуральной древесины, а также природный узор сердцевинных лучей дерева. Облицовочный материал, который отлично защищает здание от атмосферных осадков и воздействий окружающей среды.

Реалистичная
текстура дерева

Акриловая
Premium коллекция

Четыре формы сайдинга для
вертикального монтажа

Широкая
цветовая палитра

Гарантия
до 50 лет

КОЛЛЕКЦИИ

ПРЕМИУМ АКРИЛ

Отличное решение, когда нужен запас цветостойкости.

- Гарантия на технические характеристики – 50 лет.
- Гарантия на стабильность цвета – 15 лет.

ДИЗАЙН ТУНДРА

Красота и эстетичность древесины доступны без недостатков природных материалов.

- Гарантия на технические характеристики – 45 лет.
- Гарантия на стабильность цвета – 12 лет.

КЛАССИКА

Баланс высокого качества и справедливой цены.

- Гарантия на технические характеристики – 40 лет.
- Гарантия на стабильность цвета оттенков Стандарт – 5 лет.
- Гарантия на стабильность цвета оттенков Колор Плюс – 8 лет.

 Горизонтальный монтаж

 Горизонтальный и вертикальный монтаж

 Вертикальный монтаж

ФОРМЫ

DOUBLE-БРУС

новинка



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛАНКЕН (3 М)



NATURAL-БРУС (3 М)



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (3 М) ХИТ!



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА (3/3,66 М)




КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА XL (3,6 М) НОВИНКА



БЛОК-ХАУС (3 М)





ФАСАДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Современный облицовочный материал из полипропилена, реалистично повторяет текстуру кирпичной кладки и дикого камня с помощью технологии HD Realistic Touch Feeling. Формы, разработанные в Канаде и Германии, содержат неповторяющиеся детали менее 1 миллиметра, воссоздающие природный рисунок материалов.

Формы разработаны в Канаде и Германии

Реалистичная текстура

Четырехступенчатая защита от ошибок монтажа

8 форм и более 70 вариаций

Гарантия до 40 лет

КОЛЛЕКЦИИ

КЛАССИКА

Фасадные панели окрашены в массу со швом в тон основной панели.



ДИЗАЙН

Фасадные панели окрашены в массу с контрастно покрашенным швом в серо-бежевый цвет (RAL 9005, RAL 7006).



ДИЗАЙН ПЛЮС

Фасадные панели окрашены многослойным способом со швом темно-бежевого, песочного, белого и черного цветов.



ФОРМЫ

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ



СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ



СЛАНЕЦ



КАМЕЛОТ



КРУПНЫЙ КАМЕНЬ



КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ



ДИКИЙ КАМЕНЬ




СКАЛА



Интересный факт: Устойчивость материала к высоким температурам активно используется в медицине: из полипропилена изготавливают ингаляторы и разовые шприцы. Кроме того, полипропилен практически не проводит электрический ток и тепло, а также безопасен для здоровья человека и животных.



Совет: Начинайте каждый ряд ЯФАСАД® с произвольным смещением, чтобы добиться минимальной повторяемости на фасаде. Перед монтажом следует распаковать и проверить панели на предмет разнооттеночности.



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ЯФАСАД®

Современный облицовочный материал из ПВХ, который сочетает в себе лучшие качества фасадных панелей и винилового сайдинга: реалистичную текстуру природных материалов и оптимальную стоимость. ЯФАСАД поможет сделать ваш проект красивым и стильным благодаря уникальной технологии окрашивания.

Уникальная технология окрашивания

Повышенная устойчивость к повреждениям

Защита фасада от влаги и разрушений, благодаря замку «Антисмерч»

Широкий выбор форм и цветов

Гарантия до 50 лет

КРЫМСКИЙ СЛАНЕЦ



Арабика



Уголь



Мел



Серебро



Слоновая кость



Жемчуг



Песок



Янтарь

СИБИРСКАЯ ДРАНКА



Слоновая кость



Песок



Янтарь



Железо



Арабика



Слоновая кость



Песок



Янтарь

ДЕМИДОВСКИЙ КИРПИЧ



Арабика



Уголь



Серебро



Графит



Слоновая кость



Жемчуг



Песок



Янтарь



Бронза



Железо

БАЛТИЙСКИЙ КИРПИЧ

новинка



Арабика



Серебро



Слоновая кость



Жемчуг



Песок



Янтарь



Оникс

АЛТАЙСКИЙ КАМЕНЬ



Мел



Янтарь



Арабика



Серебро



Жемчуг



Янтарь



Оникс

НЕВСКИЙ КЛИНКЕР

новинка



Мел



Янтарь



Арабика



Серебро



Жемчуг




Янтарь



Оникс



Совет: Фасадная подсистема отлично подходит для каркаса под любой облицовочный материал. Рекомендуем использовать ее и при декоративной обшивке печных труб.



ФАСАДНАЯ ПОДСИСТЕМА

Металлический оцинкованный каркас для вентилируемого фасада, состоящий из креплений, вертикальных и горизонтальных профилей, закрепленных на наружной стене дома.

Надежный каркас для любой облицовки

Не требуется выравнивание стен

Круглогодичный монтаж

Пожаробезопасный

Срок эксплуатации до 50 лет

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- Металлический сайдинг
- Виниловый сайдинг
- Панели ЯФАСАД®
- Фиброцементный сайдинг
- Профнастил




Наименование	Назначение	Основные размеры, мм	Толщина, мм
 Профиль горизонтальный	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада.	40x40 40x60	0,9; 1,2
 Т-профиль	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада, с облицовкой фиброцементным сайдингом.	69x50	1,2
 Крепление стеновое	Для монтажа горизонтальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	50x50x50 90x50x50 100x50x50 120x50x50 150x50x50 180x50x50 200x50x50	1,2; 2
 Крепление стеновое усиленное	Для монтажа горизонтальных и вертикальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	90x90x105 120x90x105 150x90x105 180x80x105 200x90x105	1,2; 2
 Паронитовая прокладка	Используется в качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления.	50x50 80x80	
 Дюбель фасадный универсальный	Применяется в разных материалах оснований: бетон, полнотелый кирпич, керамический и пустотелый кирпич, ячеистые бетоны.	10x80 10x100	

ОГРАЖДЕНИЯ



ПРОФНАСТИЛ
ЗАБОРНЫЙ



МОДУЛЬНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ



ЗАБОР
ЖАЛЮЗИ




ПАНЕЛЬНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ



ШТАКЕТНИК



Совет: Для защиты кирпичных столбов забора от атмосферных осадков рекомендуем использовать колпаки на столб.



ПРОФНАСТИЛ ЗАБОРНЫЙ

Профилированный лист из оцинкованной стали для сплошного ограждения участка.

Стойкость к любым погодным условиям


Простой монтаж

Долговечность

Экономичность



С 8



С 8 ФИГУРНЫЙ



Рисунок профиля симметричен с обеих сторон.

С 10



С 10 ФИГУРНЫЙ



Необычная геометрия профиля.



С 20



С 20 ФИГУРНЫЙ



Популярный вид профнастила в малоэтажном строительстве. Увеличенная прочность позволяет возводить достаточно высокие ограждения.

производится только в Краснодаре.


С 21



Универсальный вид профнастила с симметричным рисунком профиля.



Совет: Ограждения со сплошным заполнением испытывают значительные ветровые нагрузки. Поэтому при комплектации ограждения необходимо учитывать ветровой район установки ограждения.



МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Эстетичные и долговечные ограждения из профилированного листа и набора элементов, которые собираются как конструктор.

Эстетичный вид с обеих сторон

Удобный монтаж

Не требует послемонтажного ухода

Гарантия 5 лет на сохранность внешнего вида

Гарантия 10 лет на технические характеристики



ESTET

Ограждение имеет симметричный и эстетичный вид с двух сторон.



ESTET PLUS

Декоративное полотно придаёт ограждению эффектный внешний вид.

Полотно устанавливается сверху, и благодаря ромбовидным отверстиям ограждение становится визуально лёгким.

Цвета ограждений Estet и Estet Plus



RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зеленый мох



RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 8017
шоколад



RR 32
темно-коричневый

Цвета декоративного полотна ограждений Estet Plus




RAL 1013
жемчужно-белый

RAL 1014
слоновая кость





Совет: Забор прослужит столько, сколько «проживет» его самый слабый элемент. Именно поэтому особое внимание нужно уделять не только выбору материала для забора, но и подсистеме ограждения.



ПОДСИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА ОГРАЖДЕНИЙ

Основа для возведения ограждений из штакетника, профнастила.

ПОДСИСТЕМА COLORITY® ZINC


Запатентованная легкость монтажа, благодаря X-кронштейну

Полностью оцинкована

Гарантия 5 лет на сохранность внешнего вида

Гарантия 10 лет на технические характеристики

Состоит из металлических оцинкованных элементов. Монтаж каркаса ограждения без применения сварки, благодаря X-кронштейну – специально разработанному и запатентованному креплению.



* Заполнение не входит в комплект

Цвета подсистемы Colority®Zinc



ПОДСИСТЕМА COLORITY®BLACK

Подготовка поверхности к окраске

Не требует покраски

Простой монтаж

Гарантия 1 год

Основа для возведения ограждения, выполненная из неоцинкованного металла.

2 ВИДА МОНТАЖА:

- Сборный, с X-кронштейнами или Кронштейнами универсальными накладными.
- Сварной, с применением сварочного оборудования.

Цвета подсистемы Colority®Black



ПОДСИСТЕМА ESTET

Монтаж с бетонированием столбов

Самый широкий выбор заполнения

Элементы толщиной до 0,9 мм из двустороннего полиэстера

Гарантия 20 лет на технические характеристики

Подсистема Estet – симметричная подсистема с самым широким выбором заполнения: ламели Жалюзи Tokyo, Milan, профнастил C21, H60, панели Estet и Estet Plus.


Состоит из оцинкованных металлических элементов, которые позволят смонтировать каркас ограждения без сварки и видимых саморезов.

Цвета подсистемы Estet





Совет: Выбирайте двусторонние покрытия и покрытия с технологией TwinColor¹, чтобы ограждение имело привлекательный вид с обеих сторон.



ЗАБОР ЖАЛЮЗИ

Самое стильное решение компании Grand Line. Тот самый случай, когда забор – это не просто ограждение, а украшение всего участка.

Идеальная геометрия

Широкий ассортимент покрытий и цветов

Все элементы оцинкованы

Пропускает свет и воздух

Гарантия до 50 лет


MILAN

Лицевая и внутренняя стороны забора Milan отличаются из-за геометрии ламелей.



MILAN SLIM

Вариант забора Жалюзи Milan с оптимизированной геометрией ламелей. Более узкая полка позволила сократить объем металла и сделала ограждение доступнее на 15%.



ТОКУО

Форма А-образных ламелей Токуо позволяет сделать забор одинаково красивым с обеих сторон.



Благодаря технологии Double Pro забор выглядит одинаково привлекательным с обеих сторон.

ТЕХАС

В основе забора оцинкованные двоянные ламели, соединенные между собой. Секции Texas пропускают еще больше воздуха и света по сравнению с другими заборами Жалюзи



КРЕПЕЖНЫЙ ВКЛАДЫШ

Максимальная эстетичность благодаря крепежному вкладышу (скрытое крепление ламелей).

Для заборов:

MILAN
TOKYO
TEXAS




1 – наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия.

2 – форма ламелей делает одностороннее покрытие двухсторонним. Ограждение одинаково эстетично с обеих сторон.



Интересный факт: Забор Жалюзи – самое стильное решение компании Grand Line, подчеркивающее архитектурный стиль всего участка.



ЗАБОР ЖАЛЮЗИ

Заборы Жалюзи сочетают в себе стиль и функциональность, обеспечивая приватность вашего участка. При этом конструкция ламелей позволяет воздуху свободно проникать на участок.

Пропускает свет и воздух

Широкий ассортимент покрытий и цветов

Все элементы оцинкованы

Идеальная геометрия

Гарантия до 50 лет

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

- в комплекте со столбами
- направление открывания регулируется при монтаже
- оцинкованный металл

КАЛИТКИ

высота 1,68 м/2 м; ширина 1 м

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

высота 1,68 м/2 м; ширина 3,6 м


ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

высота 1,68 м/2 м; ширина 3,5 / 4 / 4,5 м

2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ*:
1) с притворной и опорной П-образной рамкой, с фланцевым креплением к бетонному фундаменту;
2) с кронштейнами для крепления к уже установленным столбам.


ЗАПОЛНЕНИЕ ШТАКЕТНИКОМ

Любимый многими привычный штакетник с оригинальной установкой. Четкая геометрия линий и лаконичный дизайн отлично подойдут для тех, кто любит нестандартные и интересные решения.





Совет: При использовании панельных ограждений закрыть двор от посторонних глаз поможет посадка живой изгороди. Одним из самых эффективных и неприхотливых растений для живой изгороди является вьюнок мавританский.



ПАНЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

По долговечности не уступают кирпичному или каменному забору. Элементы панельных ограждений изготовлены из высококачественной оцинкованной стали.

Антивандальное крепление

Удобный монтаж

Не требует послемонтажного ухода

Гарантия 10 лет на сохранность внешнего вида

Гарантия до 50 лет на технические характеристики

ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ

- X-LINE¹ **новинка**
- MEDIUM²
- PROF³
- EXPERT⁴
- BASTION 5/6⁵
- BASTION 6/8
- PROTECT⁶
- Газонные, тротуарные ограждения
- Временные ограждения

1 – Икс-лайн; 2 – Медиум (Средний); 3 – Профи;
4 – Эксперт; 5 – Бастион;
6 – Протект (Защита).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Жилые, административные, промышленные объекты
- Ж/д, автомобильные дороги
- Парковые зоны
- Спортивные объекты
- Автостоянки
- Автосалоны
- Логистические центры
- Аэропорты

Возможно изготовление панелей в других цветах RAL под заказ.

В наличии на складе



RAL 6005
зелёный мох



RAL 7040
серый



RAL 8017
шоколад

Стандартные цвета панелей по каталогу RAL



RAL 5005
синий



RAL 6005
зелёный мох



RAL 7024
мокрый асфальт



RAL 7040
серый



RAL 8017
шоколад





Совет: При покупке металлического штакетника (не фигурного) рекомендуем использовать П-образную планку. Таким образом забор будет иметь законченный внешний вид.



ШТАКЕТНИК


Наиболее экономичный и эстетичный вариант ограждения территории.

В покрытии Print Elite выглядит как натуральный деревянный забор

Не требует после-монтажного ухода

Удобен при транспортировке и монтаже

Гарантия до 50 лет



РЕКОМЕНДУЕМ

Штакетник монтировать на подсистему Colority® Zinc.




«СПЛОШНОЙ» ЗАБОР, КОТОРЫЙ «ДЫШИТ»

Монтаж штакетника «шахматкой» позволяет ограничить просматриваемость участка, но сохраняет продуваемость.

КРУГЛЫЙ + ФИГУРНЫЙ




ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ + ФИГУРНЫЙ



М-ОБРАЗНЫЙ + ФИГУРНЫЙ



П-ОБРАЗНЫЙ + ФИГУРНЫЙ




TWIN + ФИГУРНЫЙ



ПОЛУКРУГЛЫЙ SLIM + ФИГУРНЫЙ



* На заводах в Краснодаре и Санкт-Петербурге производится традиционный штакетник без фигурного реза и ребер жесткости.



**СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ**


**ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ
КОМПОЗИТ**

**ПОТОЛОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Совет: Для мест с высокой проходимостью выбирайте террасную доску массив.



ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ

Современный конструкционный материал, состоящий из древесной муки, полимеров низкого давления, красителей и минеральных добавок. Эти компоненты нейтрализовали недостатки природной древесины и помогли создать высокотехнологичный отделочный материал. ДПК — отличный аналог натурального дерева, который не так сильно чувствителен к воде, старению и к изменениям температурного режима.

Не требует обработки	Простой и доступный монтаж	Имитация натурального дерева	Экологичность	Письменная гарантия 5 лет
----------------------	----------------------------	------------------------------	---------------	---------------------------

ВИДЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

новинка



Террасная доска 150 мм 3D винтаж

новинка



Террасная доска 140мм 3D Wood



Террасная доска 140 мм 3D



Террасная доска 140 мм



Террасная доска 140 мм массив



Террасная доска 160 мм

В нашем ассортименте представлена не только доска из ДПК, но и полный набор комплектующих для красивой и функциональной террасы — декоративные уголки, ограждения, ступени и перила.


ШТАКЕТНИК ИЗ ДПК

Универсальное решение для ограждения территорий. Имеет высокую устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как атмосферные осадки и ультрафиолетовые лучи. Благодаря этому штакетник сохраняет свою эстетическую привлекательность на долгие годы. Кроме того, материал не подвержен гниению и разрушению, что позволяет применять его в любых климатических условиях.






Совет: Выбирайте качественные потолочные профили, так как каркас — это безопасность и надежность всей конструкции потолка.




ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

В ассортименте потолочных систем Grand Line вы найдете материалы на любой вкус, воплощая в жизнь любые дизайнерские решения. Представлены потолочные системы для помещений различных назначений: аэропортов, фитнес-центров, офисов, торговых-центров и т.д.

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ



КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК



РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК



ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО




КУБООБРАЗНЫЙ ПОТОЛОК



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ





ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРИИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

GRAND LINE® PRO

Для объектов с высокими требованиями и длительным сроком эксплуатации.
Мембраны и пленки с высокой плотностью и прочностью, обеспечивающие долговечность и надежность для любых потребностей.

МЕМБРАНЫ

Полиуретановая: Ultra Max¹
Под фальцевую кровлю: Falz Vent²
Супердиффузионные: 170+tape³, 170, 130+tape, 130
Ветрозащита: Facade⁴ Pro

ПЛЕНКИ

Гидроизоляция: D98+tape, D98
Пароизоляция: ParoBlock⁵ 200, Alumix⁶, H98+tape, H98



GRAND LINE®

Качественные пленки и мембраны со стандартными требованиями к монтажу.
Пленки массового применения без специальных свойств с пониженными требованиями к уровню профессионализма монтажа и хорошим сроком эксплуатации.

МЕМБРАНЫ

Супердиффузионные: 120, 105+tape, 105

ПЛЕНКИ

Ветро-влагозащитная Facade
Гидроизоляционные: Silver⁷ D+tape, Silver D
Пароизоляционные: B Ultra⁸, Silver H+tape, Silver H



Здесь и далее по тексту:
1 – Ультра Макс, 2 – Фальц Вент, 3 – лента, 4 – фасад, 5 – Пароблок, 6 – Алюмикс, 7 – серебро, 8 – Бультра

GRAND LINE® LITE

Решение для временных построек, бытовок.
Пленки с повышенными требованиями к монтажу (аккуратность, одновременный монтаж с облицовочным материалом) и низким сроком эксплуатации (временные и нетребовательные постройки).

ПЛЕНКИ

Пыле-ветрозащита А, Пароизоляция В
и Гидро-пароизоляция D



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛЕНОК И МЕМБРАН




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Ленты для соединения пароизоляционных, гидроизоляционных пленок и диффузионных мембран.

ВИДЫ ЛЕНТ:

- Grand Line® Alumix Pro⁹
Соединительная лента для материалов с отражающим покрытием.
- Grand Line® Acryl Duo Pro¹⁰
Двухсторонняя акриловая лента из прочного полиэтилена высокой плотности.
- Grand Line® Butyl Duo Pro¹¹
Армированная двухсторонняя бутилкаучуковая лента.
- Grand Line® Ultra Band¹²
Соединительная лента с повышенной прочностью и стойкостью к УФ-излучению.

Здесь и далее по тексту:
9 – алюминкс про, 10 – акрил дуо про, 11 – бутил дуо про, 12 – ультра полоса



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА

- Защищает подкровельное пространство от задувания снега и осадков.
- Сохраняет вентиляцию.
- Устойчив к УФ-излучению и температурным перепадам.
- Обеспечивает долговечность кровельной системы.



ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ

- Для герметичного обхода трубы.
- Простой и понятный монтаж.
- Герметичное и долговечное примыкание.



ЛЕНТА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАРНИЗНАЯ

- Предотвращает проникновение в вентзазор мелких птиц и насекомых.
- Сохраняет вентиляцию подкровельного пространства.
- Устойчива к УФ-излучению и температурным перепадам.



УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА X-BAND ПОД КОНТРОБРЕШЕТКУ

Уплотнительная лента для контрбруса, защищает от протечек в местах крепления контробрезетки.

- Производится из вспененного полиэтилена с клеевым слоем на основе каучука.
- Применяется при использовании мембран на крышах с углом наклона кровли менее 22°.



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

- Высокая температурная стабильность.
- Отсутствие коррозии.
- Гибкость.



ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК UniBand

Высококласная цветная лента-герметик на основе синтетического каучука.

- Безопасна для оцинкованной стали.
- Высокая адгезия.
- Не «дубеет» на морозе (до -10°C) и не плавится в жару.



ЛЕНТА FillBand

FillBand Grand Line® – лента для герметизации стыков. Это двухсторонняя бутылкачуковая лента, специально разработанная для герметизации стыков кровельного покрытия на пологих кровлях.

- Применяется в местах стыков профилированных листов на углах наклона кровли менее 20°.
- Для продольных и поперечных стыков листов.



УПЛОТНИТЕЛИ


Изделия Grand Line® комплектуются тремя основными видами уплотнителя:

- **Фигурный уплотнитель для кровли**
Имеет специальные вентиляционные отверстия и повторяет форму профиля металлических изделий Grand Line®.
- **Универсальный уплотнитель**
Обладает воздухопроницаемостью, может использоваться во всех случаях, где необходим уплотнитель.
- **Саморасширяющийся ПВХ уплотнитель**
Может увеличиваться в объеме в 5 раз, заполняя собой все пространство и легко принимая любую форму.



ГЕРМЕТИКИ GRAND LINE® PROFESSIONAL

Герметики Grand Line® Professional применяются для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами (бетон-металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Пены предназначены:

- для герметизации, тепло- и шумоизоляции швов, щелей и пустот;
- для монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.

Очиститель монтажной пены предназначен:

- для очищения клапанов пистолетов-аппликаторов;
- удаления свежих пятен герметика, обезжиривания стальных поверхностей перед использованием силиконов и полиуретана.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ САМОРЕЗ GRAND LINE® PRO ULTRA ZINC

- Высокая скорость закручивания
- Минимальное количество стружки
- Не скользит по поверхности
- Керамический слой UltraZinc
- Алюминиевая шайба
- Фирменная маркировка «GL»
- Плотная стяжка листов



САМОРЕЗ GRAND LINE® / DAXMER®

Производятся из высокопрочной закаленной углеродистой стали с цинковым покрытием.

- Полимерное покрытие повышает коррозионную стойкость.
- Специальная металлическая шайба с ЭПДМ-уплотнителем препятствует попаданию влаги.



ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Достаточная вентиляция подкровельного пространства позволяет избежать излишней влажности, а значит, образования грибка, плесени и разрушения деревянных конструкций.

- Поддержание комфортного микроклимата в доме.
- Обеспечение долговечности строения.



MASTER FLASH

Для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, ТВ-антенн и т.п.

- Простой монтаж на любую кровлю и широкий выбор размеров.
- Температуростойкость до +240°C.



ОКЛАД ТРУБЫ

Для защиты от попадания влаги в подкровельное пространство в узле прохода вентиляционной трубы или трубы дымохода через кровлю из металлочерепицы, профнастила С10, С20, С21.

- Элемент по индивидуальным размерам, который собран воедино в заводских условиях и готов к установке.
- Для кровель с углом наклона от 20° до 40°.



МОДУЛЬ ОБХОДА

Позволяет надежно и быстро состыковать верхний элемент обхода трубы и листы металлочерепицы над трубой.

- Обеспечивает герметичную и эстетически привлекательную отделку узла обхода прямоугольных труб, установленных на удалении от конька.
- Модуль комбинируется с окладом трубы.



ДЫМНИКИ, КОЛПАКИ И КОЖУХИ

Для защиты печных, вентиляционных и каминных труб от осадков и разрушения.


- Изготавливаются по индивидуальным размерам.
- Широкий ассортимент цветов и покрытий из ассортимента Grand Line®.
- Заводское изготовление.
- Простой монтаж.
- Надежная конструкция.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ЖЕЛОБА

Применяется для стыковки желобов между собой и желобов с углами желоба в водосточных системах 125x90 и 150x100.

- Усиливает место соединения.
- Уменьшает вероятность неправильного монтажа соединения.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СЕТКА ВОРОНКИ «ПАУК»

- Для защиты водосточного стояка от попадания в него строительного мусора, хвои и листвы.
- Предотвращает засор трубы, ее возможное замерзание и, как следствие, – разрыв.



КОРРЕКТОР

- Для устранения царапин на полимерном покрытии изделий, возникающих при транспортировке и монтаже.
- Отлично подходит для ремонта царапин кровли, фасада, забора и металлических водосточных систем.



КОРРЕКТОР С КИСТОЧКОЙ

Штрих-корректор с кисточкой – решение для использования в местах, где неудобно пользоваться точечным нанесением, например при устранении царапин на софитах.

- Для устранения царапин на полимерном покрытии изделий, возникающих при транспортировке и монтаже.
- Отлично подходит для ремонта царапин кровли, фасада, забора и металлических водосточных систем.



ШУМОИЗОЛИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Шумоизолирующая лента под фальц применяется, чтобы снизить эффект волнистости и уровень шума на фальцевых кровлях.


Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.

Рекомендуем использовать шумоизолирующую ленту толщиной 3 мм для панелей:

- Кликфальц® Pro
- Кликфальц® Double Pro
- Двойной стоячий фальц

Рекомендуем использовать шумоизолирующую ленту толщиной 5 мм для панелей:

- Кликфальц®
- Кликфальц® mini



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

КРОВЛЯ



Ножницы авиационные универсальные 42/75 мм



Ножницы комбинированные



Ножницы для прямого реза «Пеликаны»



Ножницы подрезные правые



Клещи большие 45° 180 мм



Ножницы подрезные левые



Нож для гибкой черепицы



Клещи 45° 40/60/80 мм



Клещи большие прямые 180 мм



Оправка-лопата 140 мм



Клещи для вскрытия фальца «Попугай»



Киянка усеченная




Инструмент для формирования конвертов «Цапля»



Кровельный молоток с пластиковыми наконечниками



Рамка для закрытия Г-фальца



Рамка для дозагиба карнизного свеса



Рамка для радиусных обходов



Рамка для двойного стоячего фальца



Клещи прямые 60/80/100 мм



Клещи для конвертов



Клещи рамочные



Круглогубцы



Молоток фальцевый «Косяк»



Клещи 45° 20 мм



Валик прикаточный 40 мм




Ручной листогиб 25 мм



Ручной листогиб 350 мм



Заклепочник поворотный 360°



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

ФАСАД



Просекатель
овальных отверстий



Лекало для
разметки панелей
ПВХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ)



Насадка-ножницы
«Стальной Бобер»
для резки металла
Grand Line®



Ножницы вырубные
Grand Line®



Магнитная насадка
8x48 мм



Пистолет
для герметика



Степлер для скоб

ПЛОСКИЙ ЛИСТ



Ручной листогиб



Ручной листогиб
дисковый



Шаблон
для разметки
на металле

ВОДОСТОК



Клещи Гофра
прямые усиленные



Крюкогиб
Grand Line®



Клещи для
соединения ГК
профилей



Гильотина для
резки ГК-профиля

ГК-ПРОФИЛЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Рулетка



Дальномер
лазерный



Уровень
строительный



Нивелир лазерный



Угломер
электронный

Совет: Квалифицированные монтажные бригады отличаются от других работ по Договору, наличием хорошего инструмента и портфолио!

GRAND LINE



grandlinetelegram

Новости и чат



grandlinecom

Новинки, акции, фото



grandline.ru

info@grandline.ru

ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ



КАЛЬКУЛЯТОРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ФОТО И ВИДЕО
ГАЛЕРЕЯ



© Grand Line® май, 2025 год

Данный рекламный материал
не является публичной офертой